

Purva samtēnis (*Oeneis jutta*)



Dr Silberg 13.VI 1954
G. Träff




Lidošanas laiks: **MAI** – **JŪN** sākums;
Izplatība: G.k. Latvijas C un Z daļā, **reti**;
Biotops: Augstie vai pārejas purvi, izvēlas
plekšņus ar priedēm, nereti netālu no purva
lāmām/ezeriņiem;
Barības augi: *Carex* sp., *Eriophorum vaginatum*

Vainadzīšu zilenītis (*Plebejus argyrognomon*)




Sm Dalhem 3.VII 1971



Sm Dalhem 3.VII 1971
P.-E. Böhm

Lidošanas laiks: **JŪN** beigas – **AUG** sākums;
Izplatība: G.k. Latvijas A daļā, **reti**;
Biotops: Sausas mežmalas, noras, nogāzes;
Barības augi: *Astragalus* sp., *Coronilla* sp.

Veroniku pļavraibenis (*Melithaea aurelia*)



Lidošanas laiks: **JŪN – AUG;**

Izplatība: Vairāk Latvijas A-DA daļā, **reti?**;


Biotops: Daudzveidīgos zāļainos biotopos;

Barības augi: *Plantago lanceolata*,

Medicago sp., *Veronica* sp.

**Tikai pēc foto grūti atšķirams no citām
pļavraibeņu sugām.**

Mazais mārslu zilenītis (*Pseudophilotes vicrama*)



Lidošanas laiks: **MAI** vidus – **JŪN** sākums,
var būt otra paaudze **JŪL** – **AUG**;
Izplatība: Vietām Latvijas C un A daļā, **reti**;
Biotops: Sausas mežmalas, noras, nogāzes;
Barības augi: *Thymus* sp.

Tumšais zilenītis (*Glaucopsyche alexis*)



Lidošanas laiks: **MAI** – **JŪL** sākums;
Izplatība: Latvijā **ļoti reti**, pēdējo 50 gadu laikā konstatēts tikai **Šķaunē**;
Biotops: Mežmalas, noras utml.
Barības augi: *Medicago* sp., *Trifolium* sp., *Astragalus* sp., *Onobrychis* sp. u.c. tauriņziežiem .

Liels purvraibenis (*Clossiana frigga*)



Dr Älvdalen
T. Tjeder



Dr Älvdalen
T. Tjeder

Lidošanas laiks: **JŪN?** (Skandināvijā no **JŪN** beigām – **JŪL** beigām);

Izplatība: **ļoti reti**, pēdējo reizi atrasta **1988.** gadā **Teiču purvā** (G.Akmentiņš);


Biotops: Augstie purvi, nereti netālu no purvu ezeriņiem un lāmām;

Barības augi: *Rubus chamaemorus*;

Mazais purvraibenis (*Clossiana freija*)



Dr Näs 22.V 1961




Dr Näs 22.V 1961
P-E. Böklin

Lidošanas laiks: **MAI**? (Skandināvijā sākot no **MAI** beigām);
Izplatība: **ļoti reti**, pēdējo reizi atrasta **1980.** gadā **Palsmanē** (I.Šulcs);
Biotops: Augstie vai pārejas purvi;
Barības augi: *Rubus chamaemorus*, *Vaccinium uliginosum*.

Purva brūnulis (*Erebia embla*)




Dr Hamra 24.VI 1962
A. Larsson



Dr Kansbol 2.VI 1963
P-E. Böklin

Lidošanas laiks: **MAI** beigas – **JŪN**, Somijā izteikti vairāk nepāra gadus;
Izplatība: **ļoti reti**, Latvijas Z daļā. Pēdējo reizi konstatēts **1985.** gada 22.jūnijā Saules apkārtnē (N.Savenkovs);
Biotops: Purvi, purvaini skrajmeži;
Barības augi: *Carex* sp., *Deschampsia* sp.

Vanagnadziņu resngalvītis (*Erynnis tages*)



Lidošanas laiks: **APR** beigas/**MAI** – **JŪN** vidus;

Izplatība: **nav sastopams?** Šur tur apkārtējās valstīs ir sastopams un tālāk uz D – parasta suga;

Biotops: Kaļķaini, akmeņaini zālāji, pamesti karjeri, izcirtumi utml.;

Barības augi: *Lotus* sp., *Coronilla varia*, *Hippocrepis comosa*


Zaigojošais zeltainītis (*Lycaena helle*)



Jä Östersund 2.VI 1945
S. Torstenius



yrē van Veen - juni 2010



Vb Hällnäs 29.VI 1946
K.-J. Hedkvist

Lidošanas laiks: **MAI** vidus – **JŪN**;
Izplatība: Latvijā zināmi 3 seni
atradumi: Gavieze, Nīgrande un
Ranka. **Izzudusi?** Eiropā reta suga,
g.k. lokālām populācijām;
Biotops: Mitras pļavas, purvu malas;
Barības augi: *Polygonum bistorta*



Oranžais dzeltenis (*Colias croceus*)



Lidošanas laiks: Dienvideiropā vairākas paaudzes no **APR – OKT**, Ziemeļeiropā g.k. ieceļo **MAI un AUG – OKT**;

Izplatība: Latvijā **rets ieceļotājs**;

Biotops: Atklāti biotopi – pļavas, dzelceļmalas, ceļmalas utml.;

Barības augi: *Fabaceae* gen sp.

Plūmju dižtauriņš (*Iphiclides podalirius*)




Lidošanas laiks: Dienvideiropā divas paaudzes: **MAI – JUN** un **JUL - SEP**, Ziemeļeiropā var iecerēt abos šajos periodos;
Izplatība: Latvijā **ļoti rets iecerotājs**;
Biotops: Dārzi, parki, ceļmalas, mežmalas u.c.;
Barības augi: *Crataegus* sp., *Prunus spinosa*, *Prunus* sp. u.c.

Vīksnu raibenis (*Nymphalis vaualbum*)



A. Krich.



A. Krich.

Lidošanas laiks: Viena paaudze: **JUL – SEP** un pēc tam atkal pēc pārziemošanas no **APR – JUN**;

Izplatība: Latvijā **ļoti rets iecelotājs** – atrasti divi eksemplāri kolekcijās no 1900. un 1901.g.;

Biotops: Meži, mežmalas, izcirtumi, ceļmalas;

Barības augi: *Salix* sp., *Populus* sp.

Raibais samtēnis (*Melanargia galathea*)



GE Boizenburg 31.VII 1936



GE Boizenburg 31.VII 1936
P-E. Böcklin

Lidošanas laiks: Eiropā no **JUN** vidus – **AUG** sākumam;

Izplatība: Latvijā **loti rets iecelotājs** – pēdējo reizi suga atrasta Daugavas ielejā 1950. gadā (V.Šmits);

Biotops: Dažādi ziediem bagāti zālāji;

Barības augi: *Phleum pratense*, *Agropyron* sp., *Holcus* sp., *Bromus* sp., *Festuca* sp. u.c. .