


## Pārskats

Aicinām iepazīties ar dabas novērojumu portāla *Dabasdati.lv* pavasara (marta - maija) darbības pārskatu.

- kopsavilkums par ziņotajiem novērojumiem un lietotāju aktivitāti,
- interesantākie novērojumi,
- labākās fotogrāfijas.

2012. gada pavasarī *Dabasdati.lv*:

- kopējas ziņoto novērojumu skaits pārsniedzis 50 tūkstošus
- pievienoti 6883 novērojumi, no tiem 6622 novēroti laika posmā no 1.03.-31.05., pārējie 261 iepriekšējos mēnešos
- ievietotas 3273 fotogrāfijas, 47.44 % no visiem novērojumiem
- apmeklētāju skaits - 31159, no tiem 23961 no Latvijas, 7198 - no ārvalstīm



## 2012. gada simboli



**2012. gada kukainis - spožā skudra**  
*Lasius fuliginosus*

Aprīlī - maijā saņemti jau 43 ziņojumi par gada kukaini! Spožā skudra sastopama visā Latvijā, bet novērojumu skaits ir nevienmērīgs. Tipiska sugas pazīme ir no aizmugures ieliekta galva, ko var novērot arī bez palielinājuma. Vērtīgi arī būtu iegūt papildus ziņas par sugas dzimumpaaudzes izlidošanas periodu Latvijā. Līdz šim konstatētais dzimumpaaudzes izlidošanas laiks ir jūnijs un jūlijs. Gaidām vēl jaunus ziņojumus!  
Foto: Uģis Piterāns



**2012. gada dzīvnieks - gludenā čūska**  
*Coronella austriaca*

Par gludeno čūsku saņemti 3 ziņojumi, divas reizes novērota Slīteres Nacionālajā parkā un vienu reizi Ādažu poligonā. Latvijā gludenā čūska atrodas uz areāla ziemeļu robežas, sastopama Kurzemes piekrastes joslā starp Slīteres un Ķemeru nacionālajiem parkiem. Pagājušajā gadā tika atrasta jauna atradne Īpaši aizsargājamo ainavu apvidū „Adaži”, kas ir pirmais droši zināmais novērojums Daugavas labajā krastā kopš 20. gs. 30-tajiem gadiem.  
Foto: Ieva Mārdega



## Interesantākie novērojumi martā



**Cekulainais cīrulis *Galerida cristata*, 04.03., Liepāja**

Latvijā ļoti rets ligzdotājs un nometnieks. Liepājā varētu ligzdot vismaz 10 pāri. Tie paši putni turpat pilsētā arī ziemo. Reti novērots citur Latvijā.

Ziņoja/foto: Selga Bērziņa



**Spurdžu ciborija *Ciboria caucus*, 22.03., Rīgā pie Lāčupītes**

Vienas no pirmajā pavasara sēnēm, tikai 1mm - 1cm platas. Sēņu attīstībai nepieciešamas vīrišķo ziedu spurdzes, kurās sēne parazitē. Tādēļ aug alkšņu, lazdu, apšu un vītolu tuvumā.

Ziņoja/foto: Julita Kluša



**Stellera pūkpīle *Polysticta stelleri*, no 12.-18.03., starp Mangaļsalas un Daugavgrīvas moliem**

Latvijā reta caurceļotāja un ziemotāja. Kopā ar lielajām gaurām, gaigalām novērota Daugavā, diezgan tramīga, līdz ar gaigalu pacelšanos lido līdz.

Foto: Igors Deņisovs



**Jūras žagatas *Haematopus ostralegus*, 23.03., Liepāja**

Piektais agrākais novērojums pavasarī. Latvijā ligzdo 50 līdz 80 pāri. Ligzdo gar upēm (sevišķi Daugavu) un liedagiem. Pavasarī un rudenī nelielā skaitā arī caurceļo.

Ziņoja/foto: Sandris Rabkevičs



**Stepes goba *Ulmus minor f. suberosa*, 18.03., Salas novads**

Tautā to sauc arī par korķa gobu. Latvijas kokaugu atlantā korķa gobai minētas 18 atradnes - Višķos, Lazdukalnu dendroloģiskajā parkā u.c. lielākajos dendrārijos.

Ziņoja/foto: Gita Upīte



**Purva pūce *Asio flammeus*, 29.03., Kolka**

Noķerta gredzenošanai. Latvijā reta ligzdotāja. Ceļošanas laikā biežāk sastopama migrantu koncentrācijas vietās Kolkā (pavasarī) un Papē (rudenī). Atsevišķi īpatņi reti pārziemo.

Ziņoja/foto: Ruslans Matrozis

**Pelēkais ronis *Halichoerus grypus Fabricius*, 13.-16.03., Rīgā pie Mangaļsalas mola**

Marta vidū saņēmām vairākus ziņojumus par pelēko roņu mazuliem un pieaugušiem roņiem, kuri redzēti gan uz ledus gabaliem, gan peldam jūrā pie Mangaļsalas mola. Pirmo reizi vienvietus uz ledus ir uzskaitīti tik daudz roņi, kopā gandrīz 100 īpatņi. Vēji atpūtuši ledus gabalus ar sadzimušajiem pelēko roņu mazuliem no Rīgas jūras līča Z daļas līdz pašam līča D galam.

Baltijas jūras ronēni dzimst martā – aprīlī. Roņiem vislabākā dzimšanas vieta ir lieli dreifējoši ledus gabali, kur mazie ronēni ir pasargāti no plēsēju uzbrukumiem. Pēc siltākas ziemas roņu mātītes dzemdē uz sauszemes mazo lgaunijas saliņu piekrastē.

Foto: Uģis Piterāns





## Interesantākie novērojumi aprīlī



**Melngalvas kaija *Larus melanocephalus*, 3.04., Getliņi, Stopiņu novads**

Latvijā šis ir sugas 11 novērojums, pirmo reizi konstatēta 1970. gadā. Dāņu putnu pētnieks Edijs Frics katru gadu migrāciju laikā dodas uz Getliņu izgāztuvi nolasīt kaiju gredzenus, jo pēta kaiju izplatību. Ziņoja/foto: Ruslans Matrozis/Eddie Fritze



**Ādgrauzis *Anthrenus verbasci*, 24.04., Rīga, Ilģuciems**

Atrasta dzīvoklī uz palodzes. Varētu būt 2. atradne Latvijā! Pirmā atradne Ilgās, Daugavpils raj., 1991.g. Šī 3mm lielā vabolīte ir sastopama visā pasaulē un pricipā ir kaitēklis, jo barojas ar dabīgām šķiedrām - paklājiem, mēbelēm, drēbēm. Ziņoja/foto: Uģis Piterāns



**Melnā pseidoplektānija *Pseudoplectania nigrella*, 06.04., Krimuldas pagasts**

Pavasara sēne, kura līdz šim uzskatīta par visai retu, taču šajā pavasarī saņemti 5 ziņojumi par šīs sēnes atradnēm (pat simtiem auglķermeņu vienuviet). Ziņoja/foto: Julita Kluša



**Lakas plakanpiepe *Ganoderma lucidum*, 30.04., Vitrupe**

Reta un aizsargājama piepe. Aug uz lapukoku vai skujkoku celmiem. Interesanti, ka šī piepe jau tūkstošiem gadu tiek izmantota medicīnā Japānā un Ķīnā. Ziņoja/foto: Ginta Perševica



**Bišu dzenis *Merops apiaster*, 24.04., Rīga, Vecdaugava**

Agrākais šīs sugas novērojums pavasarī. Latvijā pirmā ligzdošana konstatēta 2003. gadā rietumu piekrastē Saraīku - Ziemupes apkārtnē. Ziņoja/foto: Igors Deņisovs



**Apkakles strazds *Turdus torquatus*, 23.04., Liepāja**

Latvijā samērā rets tomēr regulārs caurceļotājs. Sastopams g.k. pavasara migrācijas laikā. Ziņoja/foto: Selga Bērziņa

### Sarkankakla zoss *Branta ruficollis*

Šī ir zoss, ko putnu vērotāji meklē kā adatu siena kaudzē - viens līdz divi īpatņi vairāku tūkstošu citu *Anser/Branta* sp. zosu barā! Latvijā reta iecelotāja. Martā - maijā *Dabasdatos* saņemti 7 ziņojumi par sarkankakla zosīm no četrām vietām - Svētes lejtece, Babītes ezers, Rūdekas (Vecate) un Burnieku ezers. Šobrīd Latvijā kopā uzskaitīti vismaz 9 novērojumi (neskaitot atkārtotos dažādos gados). Foto: Uģis Piterāns





## Interesantākie novērojumi maijā



**Platsmeceris *Tropideres albirostris*, 27.05., Skrīveru novads, Dendrārijs**  
Latvijā reta suga - pirmo reizi konstatēta 2005. gadā un kopš tā laika atrasts ne vairāk kā 5 vietās.  
Ziņoja/foto: Uģis Piterāns



**Melnkakla dūkuris *Podiceps nigricollis*, 02.05., Dārziņu atteka**  
Latvijā rets ligzdotājs. Aptuveni 20-30 pāru ligzdo zivju dīķos pie Lubānas ezera.  
Ziņoja/foto: Uģis Piterāns



**Gaiļbiksīšu sīkraibenis *Hamearis lucina*, 19.05., Čūžu purvs**  
Reta un aizsargājama suga Latvijā, iekļauta Latvijas Sarkanajā grāmatā. Sastopams mežmalās, norās, krūmājos, gar ceļiem. Kāpurs dzīvo uz prīmulām.  
Ziņoja/foto: Sintija Elferte



**Lielā stērste *Emberiza calandra*, 28.05., Ciemupe**  
Šai sugai 14. novērojums Latvijā kopš 1978. gada. Agrāk Latvijā, iespējams, ligzdojusi, bet tagad sastopama tikai kā reta iecelotāja.  
Ziņoja: Jānis Margevičs, Foto: Uģis Piterāns



**Cīrulīšu dižtauriņš *Parnassius mnemosyne*, 28.05., Drabešu pagasts**  
Latvijā sastopama ļoti reti, aizsargājama un Latvijas Sarkanās grāmatas 1. kategorijas suga. Parasti dzīvo nelielu upju senlejās, kur meža zemsegā aug blīvguma cīrulītis - kāpura barības augs.  
Ziņoja/foto: Ainārs Valdovskis



**Meža (Daugavas) vizbulis *Anemone sylvestris*, 26.05., Lielie Kangari**  
Gada augs 2012. Galvenokārt sastopams Daugavas ielejā. Tomēr paretam var sastapt arī citviet Latvijā, izņemot Kurzemi.  
Ziņoja/foto: Uģis Piterāns



### Sārtais pelikāns *Pelecanus onocrotalus*

Latvijā sārtais pelikāns novērots 7 reizes, no kurām trīs reizes šogad! Pirmais putns novērots Beverīnas novadā 14.04., vēlāk tas pats īpatnis novērots arī Cesvaines un Ilūkstes novadā. Interesanti, ka Ilūkstes novadā Bebreņē pelikāns uzturējās stārķa ligzdā, kas pamatīgi satrauca to īstos iemītniekus.

Nākošais novērojums ziņots no Vecumnieku novada Valles, kur pelikāns Mežmaļu dīķī uzturējās no 7. līdz 17. maijam. Pēc putni.lv datiem trešais pelikāns novērots 11. maijā Durbes ezerā (Durbes novadā).

Foto: Māris Pilāts



## Pavasara foto

Vērtē dabas fotogrāfs Uģis Piterāns




Vāvere *Sciurus vulgaris*, 26.03., Liepāja  
Foto: Selga Bērziņa



Cekulainais cīrulis *Galerida cristata*, 23.03., Liepāja  
Foto: Sandris Rabkevičs



Niedru lija *Circus aeruginosus*, 13.05.,  
Slampes pag.  
Foto: Sandris Rabkevičs



Odze *Vipera berus*, 05.04., Valkas novads  
Foto: Dainis Jansons



## Pavasara foto

Vērtē dabas fotogrāfs Uģis Piterāns



Pelēkais ronis, 17.03., Mangaļsala  
Foto: Igors Deņisovs



Upes tārtiņš *Charadrius dubius*, 22.04., Mērsrags  
Foto: Sandris Rabkevičs



Vilks *Canis lupus*, 20.05., Užavas pag.  
Foto: Ainars Mankus



Mazais ormanītis *Porzana parva*, 04.05., Zvārdes pag.  
Foto: Jānis Jansons

**Dabasdati.lv** ir divu sabiedrisku dabas aizsardzības organizāciju - Latvijas Dabas fonda un Latvijas Ornitoloģijas biedrības - sadarbības programma. **Dabasdati.lv** aicina ikvienu dabas draugu ziņot par novērojumiem dabā - Latvijas savvaļas augu un dzīvnieku sugām. Ikviens var arī ievietot šeit dabā nobildēto, lai ar ekspertu palīdzību atpazītu novēroto. Tas ir interesanti pašam un lietderīgi dabas aizsardzībā strādājošajiem.

**Dabasdati.lv** mērķis ir veicināt Latvijas dabas vērtību apzināšanu un aizsardzību, izglītot sabiedrību un veicināt tās dialogu ar zinātniekiem un dabas aizsardzības speciālistiem.



**Latvijas Dabas fonds**  
tālr.: 67830999  
e-pasts: [dabasdati@ldf.lv](mailto:dabasdati@ldf.lv)  
adrese: Dzirnau iela 73-2  
(3. stāvā), Rīga